

# AENOR

## Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

CE  
0099

0099/CPR/A85/0087

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

**SOPREMA IBERIA, S.L.U.**

con domicilio social en PI CAN PELEGRI, CL FERRO, 7 08755 CASTELLBISBAL (Barcelona - España)

Producto de construcción Láminas bituminosas

Ver norma armonizada en el Anexo ---

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción PI CAN PELEGRI, CL FERRO, 7 08755 CASTELLBISBAL (Barcelona - España)

Esquema de certificación Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de las normas armonizadas aplicables mencionadas en el anexo. El control de producción en fábrica cumple los requisitos establecidos en ellas.

Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Este certificado anula y sustituye al A85/000087, de fecha 2018-09-05

Fecha de primera emisión 2013-07-09

Fecha de modificación 2019-04-03

Fecha de expiración 2019-08-29



Rafael GARCÍA MEIRO  
Director General

Original Electrónico



## Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A85/0087

### Anexo al Certificado

| Marca comercial           | Norma de referencia   |
|---------------------------|-----------------------|
| ALUFAL NATURAL            | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ALUFAL SBS                | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFAPLAX FP 3 KG          | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFAPLAX FP 4 KG          | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFAPLAX FV 3 KG          | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFAPLAX FV 4 KG          | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFAPLAX FV 4 KG MIN      | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFAPLAX MP 4 COLOR       | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFAPLAX MP 48            | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFAPLAX MP 5 COLOR       | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFAPLAX MP 5 JARDIN      | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFAPLAX MP 6 COLOR       | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFAPLUS FP 30            | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFAPLUS FP 40            | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFAPLUS FV 3 KG          | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ASFAPLUS FV 4 KG          | EN 13707:2004+A2:2009 |
| ELASTOPHENE ELITE FV 4 KG | EN 13707:2004+A2:2009 |
| HESIFAL FP 4 KG           | EN 13707:2004+A2:2009 |
| HESIFAL FV 4 KG           | EN 13707:2004+A2:2009 |
| HESIFAL FV 4 KG MIN       | EN 13707:2004+A2:2009 |
| HESIFAL POLIMERICO SUPER  | EN 13707:2004+A2:2009 |
| HESIFAL 30                | EN 13707:2004+A2:2009 |
| HESIFAL 40 COLOR          | EN 13707:2004+A2:2009 |
| HESIFAL 48                | EN 13707:2004+A2:2009 |
| HESIFAL 50 COLOR          | EN 13707:2004+A2:2009 |
| HESIFAL 50 FM COLOR       | EN 13707:2004+A2:2009 |
| HESIFAL 50 JARDIN         | EN 13707:2004+A2:2009 |
| HESIFAL 60 COLOR          | EN 13707:2004+A2:2009 |

Fecha de primera emisión 2013-07-09  
Fecha de modificación 2019-04-03  
Fecha de expiración 2019-08-29

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación N° 01/C-PR356

## Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A85/0087

### Anexo al Certificado

| Marca comercial                | Norma de referencia                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| HESIFAL 60 PARKING             | EN 13707:2004+A2:2009<br>EN 14695:2010                         |
| HIPER MORTERPLAS 4 kg          | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| HIPER MORTERPLAS 4,8 kg 100    | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS EQUERRE SBS FP-S 35/250 | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS FPV 4 kg MIN            | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FM 25               | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FM 40               | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FM 4,5 KG MIN N     | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FP 25               | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FP 25 GR-S          | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FP-S 25             | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FP-S 25 GR-S        | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FP-S 35             | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FP-S 35 GR-S        | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FP-S 40             | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FP-T 40             | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FPV 25 MIN          | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FPV-S 25 MIN        | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FPV-S 30 JARDÍN     | EN 13707:2004+A2:2009<br>EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006 |
| MOPLAS SBS FPV-S 35 MIN        | EN 13707:2004+A2:2009<br>EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006 |
| MOPLAS SBS FPV-S 40 MIN        | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FV 25               | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FV 25 GR-S          | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLAS SBS FV 25 MIN           | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MOPLY FP 4 mm                  | EN 13707:2004+A2:2009                                          |

Fecha de primera emisión 2013-07-09  
Fecha de modificación 2019-04-03  
Fecha de expiración 2019-08-29

# AENOR

## Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A85/0087

### Anexo al Certificado

| Marca comercial                | Norma de referencia   |
|--------------------------------|-----------------------|
| MOPLY N FP 3 Kg                | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FP 3 mm                | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FP 4 Kg                | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FP 4 KG GARDEN         | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FP 4 Kg GR-S           | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FP 4 Kg MIN            | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FP 4 mm GR-S           | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FP 4,5 KG MIN          | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FP 5 Kg MIN            | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FV 2 mm                | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FV 3 Kg                | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FV 3 MM                | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FV 4 Kg                | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FV 4 Kg GR-S           | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FV 4 Kg MIN            | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N FV 4MM                 | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N PLUS FP 3 kg           | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N PLUS FP 4 kg           | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N PLUS FP 4 kg MIN       | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N PLUS FP 4,5 KG MIN     | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N PLUS FP 5 KG MIN       | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N PLUS FV 2 KG           | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N PLUS FV 3 kg           | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N PLUS FV 4 kg           | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N PLUS FV 4 kg MIN       | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N PLUS FV 5 KG MIN       | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N PLUS 2 Kg AL NATURAL   | EN 13707:2004+A2:2009 |
| MOPLY N PLUS 2,5 Kg AL NATURAL | EN 13707:2004+A2:2009 |

Fecha de primera emisión 2013-07-09  
Fecha de modificación 2019-04-03  
Fecha de expiración 2019-08-29

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación N° 01/C-PR356

## Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A85/0087

### Anexo al Certificado

| Marca comercial               | Norma de referencia                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| MOPLY N PLUS 3 Kg AL NATURAL  | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FM 4 mm MIN        | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FP 3 kg            | EN 13707:2004+A2:2009<br>EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006 |
| MORTERPLAS FP 4 kg            | EN 13707:2004+A2:2009<br>EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006 |
| MORTERPLAS FP 4 kg GARDEN     | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FP 4 kg GR-S       | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FP 4,8 kg          | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FP 4,8 KG GARDEN   | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FP 4,8 kg GR-S     | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FP 5 KG            | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FP-B 6 kg MIN      | EN 13707:2004+A2:2009<br>EN 14695:2010                         |
| MORTERPLAS FP-S 3 KG          | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FP-S 4 KG          | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FP-S 4 KG GARDEN   | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FP-S 4,8 kg        | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FP-S 4,8 kg GARDEN | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FP-S 4,8 kg GR-S   | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FP-T 6 kg MIN      | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FP-T 6KG MIN       | EN 14695:2010                                                  |
| MORTERPLAS FPV 4 kg MIN       | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FPV 5 kg MIN       | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FPV 6 Kg MIN       | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FPV-S 4 kg MIN     | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FPV-S 5 kg MIN     | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| MORTERPLAS FPV-S 6 Kg GR-S    | EN 13707:2004+A2:2009                                          |

Fecha de primera emisión 2013-07-09  
Fecha de modificación 2019-04-03  
Fecha de expiración 2019-08-29

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación N° 01/C-PR356



## Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A85/0087

### Anexo al Certificado

| Marca comercial                 | Norma de referencia                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| MORTERPLAS FPV-S 6KG MIN        | EN 14695:2010                                                   |
| MORTERPLAS FV 2 MM              | EN 13707:2004+A2:2009                                           |
| MORTERPLAS FV 2 MM GR-S         | EN 13707:2004+A2:2009                                           |
| MORTERPLAS FV 3 kg              | EN 13707:2004+A2:2009                                           |
| MORTERPLAS FV 4 kg              | EN 13707:2004+A2:2009                                           |
| MORTERPLAS FV 4 kg MIN          | EN 13707:2004+A2:2009                                           |
| MORTERPLAS GARDEN MIN           | EN 13707:2004+A2:2009                                           |
| MORTERPLAS JOINT                | EN 13707:2004+A2:2009                                           |
| MORTERPLAS PARKING              | EN 13707:2004+A2:2009                                           |
| MORTERPLAS PARKING APP          | EN 13707:2004+A2:2009<br>EN 14695:2010<br>EN 13969:2004/A1:2006 |
| MORTERPLAS PE 4 kg              | EN 13707:2004+A2:2009                                           |
| MORTERPLAS SBS ALU 3 kg         | EN 13707:2004+A2:2009                                           |
| MORTERPLAS SBS FM 3 kg          | EN 13707:2004+A2:2009<br>EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006  |
| MORTERPLAS SBS FM 4 KG          | EN 13707:2004+A2:2009                                           |
| MORTERPLAS SBS FM 5 kg MIN      | EN 13707:2004+A2:2009                                           |
| MORTERPLAS SBS FM 6 KG MIN      | EN 13707:2004+A2:2009                                           |
| MORTERPLAS SBS FM 6 MIN N       | EN 13707:2004+A2:2009                                           |
| MORTERPLAS SBS FP 4 kg          | EN 13707:2004+A2:2009<br>EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006  |
| MORTERPLAS SBS FP 4 kg GR-S     | EN 13707:2004+A2:2009                                           |
| MORTERPLAS SBS FP 4,8 kg        | EN 13707:2004+A2:2009                                           |
| MORTERPLAS SBS FP 4,8 kg Garden | EN 13707:2004+A2:2009                                           |
| MORTERPLAS SBS FP 4,8 Kg GR-S   | EN 13707:2004+A2:2009                                           |
| MORTERPLAS SBS FP-S 3 Kg        | EN 13707:2004+A2:2009                                           |
| MORTERPLAS SBS FP-S 4,8 kg      | EN 13707:2004+A2:2009                                           |

Fecha de primera emisión 2013-07-09  
Fecha de modificación 2019-04-03  
Fecha de expiración 2019-08-29

## Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A85/0087

### Anexo al Certificado

| Marca comercial                 | Norma de referencia                    |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| MORTERPLAS SBS FP-T 5,2 Kg MIN  | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| MORTERPLAS SBS FP-T 6 kg MIN    | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| MORTERPLAS SBS FPV 4 kg MIN     | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| MORTERPLAS SBS FPV 4,5 KG MIN   | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| MORTERPLAS SBS FPV 5 Kg GR-R    | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| MORTERPLAS SBS FPV 5 kg MIN     | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| MORTERPLAS SBS FPV 5 mm MIN     | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| MORTERPLAS SBS FPV-S 4,5 KG MIN | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| MORTERPLAS SBS FPV-S 5 kg MIN   | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| MORTERPLAS SBS FPV-S 6KG MIN    | EN 14695:2010<br>EN 13707:2004+A2:2009 |
| MORTERPLAS SBS FV 2,4 kg GR-S   | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| MORTERPLAS SBS FV 3 kg          | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| MORTERPLAS SBS FV 4 kg          | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| MORTERPLAS SBS FV 4 Kg GR-S     | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| MORTERPLAS SBS FV 4 kg MIN      | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| MORTERPLAS SBS GARDEN MIN       | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| SOPRAGUM ELITE PE 4 KG          | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| SOPRALENE ELITE FM 5 KG D-TOX   | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| SOPRALENE ELITE FP 4 KG         | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| SOPRALENE ELITE FP 4 KG MIN     | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| SOPRALENE ELITE FP 5 KG MIN     | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| SUPER MORTERPLAS 4,8 kg         | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| TARFAL LA ALU 30                | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| TARFAL LA 30 FV                 | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| TARFAL PLAST FV 40              | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| TARFAL SBS FV 40 MINERAL        | EN 13707:2004+A2:2009                  |
| TEXFAL 30                       | EN 13707:2004+A2:2009                  |

Fecha de primera emisión 2013-07-09  
Fecha de modificación 2019-04-03  
Fecha de expiración 2019-08-29

# AENOR

## Certificado de Conformidad del control de producción en fábrica

0099/CPR/A85/0087

### Anexo al Certificado

| Marca comercial          | Norma de referencia                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| TEXSELF CAP SHEET BLACK  | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| TEXSELF FP 4 Kg MIN N    | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| TEXSELF FP 4 mm MIN      | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| TEXSELF FP-T MIN         | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| TEXSELF FV 3 mm          | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| TEXSELF FV 4 kg MIN      | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| TEXSELF HD 1,5           | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| TEXSELF PE 2             | EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006                          |
| TEXSELF PE 3             | EN 13707:2004+A2:2009<br>EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006 |
| TEXSELF 1,5              | EN 13969:2004 ; EN 13969:2004/A1:2006                          |
| TEXSELF 3 kg ALU NATURAL | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| TEXSELF 3 kg ALU ROJO    | EN 13707:2004+A2:2009                                          |
| UNDERLAY F/F 2 mm        | EN 13707:2004+A2:2009                                          |

Fecha de primera emisión 2013-07-09  
Fecha de modificación 2019-04-03  
Fecha de expiración 2019-08-29

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación N° 01/C-PR356