



## K 3

K 3: hidrolimpiadora idónea para usos ocasionales. Se presenta como el ayudante más eficaz en casos de suciedad ligera en bicicletas, vallas, motocicletas, etc.




### 1 Quick Connect

- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.



### 2 Limpia solución de depósito

- El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.



### 3 Orden gracias al gancho

- Amplio gancho portacables para el almacenamiento ordenado del cable directamente en el equipo.



## K 3

- Limpieza y orden: el gancho para mangueras de la empuñadura y el gancho para cables del lateral mantienen el orden
- Almacenamiento de la lanza pulverizadora
- Depósito de detergente

### Características técnicas

|                                |               |                             |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Ref. de pedido                 | 1.601-812.0   |                             |
| Código EAN                     | 4039784819320 |                             |
| Presión                        | bar / MPa     | 20 - máx. 120 / 2 - máx. 12 |
| Caudal                         | l/h           | máx. 380                    |
| Temperatura de entrada         | °C            | máx. 40                     |
| Potencia de conexión           | kW            | 1,6                         |
| Tipo de corriente              | V / Hz        | 220 - 240 / 50 - 60         |
| Peso sin accesorios.           | kg            | 5                           |
| Dimensiones (la. × an. × al.). | mm            | 275 × 279 × 803             |

### Equipamiento

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Pistola de alta presión                | Quick connect estándar |
| Vario Power Jet                        | ■                      |
| Boquilla turbo                         | ■                      |
| Manguera de alta presión               | m6                     |
| Sistema Quick Connect en el equipo     | ■                      |
| Aplicación de detergente mediante      | Depósito               |
| Filtro de agua integrado               | ■                      |
| Conector para mangueras de riego A3/4" | ■                      |
| ■ Incluido en el equipo de serie.      |                        |



|                                                            |    | Ref. de pedido |  |  |  |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|------------------------------------------------------------|----|----------------|--|--|--|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Limpiadora de grandes superficies</b>                   |    |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Limpiadora de superficies T-Racer T 5                      | 1  | 2.644-084.0    |  |  |  |  |        | Limpiadora de superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30             | 2  | 2.644-123.0    |  |  |  |  |        | La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia. | <input type="checkbox"/> |
| Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30 Plus        | 3  | 2.644-212.0    |  |  |  |  |        | La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Cepillos</b>                                            |    |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| WB 150 cepillo de alto rendimiento                         | 4  | 2.643-237.0    |  |  |  |  |        | Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado giratorio WB 120                         | 5  | 2.644-060.0    |  |  |  |  |        | Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado giratorio                                | 6  | 2.644-061.0    |  |  |  |  |        | Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado giratorio WB 120 Car & Bike              | 7  | 2.644-129.0    |  |  |  |  |        | Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 cepillo blando de lavado                             | 8  | 2.643-233.0    |  |  |  |  |        | Cepillo blando para la limpieza de grandes superficies como, por ejemplo, vehículos, caravanas, embarcaciones, invernaderos o persianas. Gran rendimiento en superficie gracias a un ancho útil de 248 mm.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo para limpieza de llantas                           | 9  | 2.643-234.0    |  |  |  |  |        | Cepillo para la limpieza de llantas eficaz en 360°, incluso en puntos de difícil acceso. Distribución uniforme del agua en 360° para obtener un resultado de limpieza uniforme y eficaz.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado                                          | 10 | 6.903-276.0    |  |  |  |  |        | Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso. Apropiado para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K2 a la K7.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Adaptador para manguera de riego                           | 11 | 2.640-732.0    |  |  |  |  |        | Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego</b> |    |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadora               | 12 | 2.644-190.0    |  |  |  |  |        | Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadoras llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Kit de limpieza para fachadas y superficies acristaladas   | 13 | 2.644-249.0    |  |  |  |  |        | Kit compuesto por la lanza pulverizadora telescópica TLA 4 y el accesorio para la limpieza de fachadas y cristales. Para la limpieza sencilla de objetos de difícil alcance como fachadas o invernaderos.                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorio opcional.



|                                                    |    | Ref. de pedido |  |  |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------------|----|----------------|--|--|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Protección contra salpicaduras                     | 14 | 2.642-706.0    |  |  |  |        | Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.                     | <input type="checkbox"/> |
| Lanza acodada                                      | 15 | 2.638-817.0    |  |  |  |        | La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Prolongación de lanza                              | 16 | 2.643-240.0    |  |  |  |        | Prolongación de tubos pulverizadores para alargar 0,4 m. Para limpiar eficazmente zonas de difícil acceso. Adecuada para todos los accesorios de Kärcher.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7 | 17 | 2.643-254.0    |  |  |  |        | VP 180 S; el Vario Power Jet Short 360° corto con regulación de la presión sin escalonamientos y articulación de 360° ajustable es ideal para limpiar zonas cercanas de difícil acceso.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| MP 145 Multi Power Jet para K 3 a K 5              | 18 | 2.643-239.0    |  |  |  |        | Multi-Power-Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla para rotores, chorro concentrado y chorro plano ancho para reducir la presión. El chorro más adecuado se elige mediante un cómodo giro.           | <input type="checkbox"/> |
| VP 120 Vario Power Jet Full Control para K 2 a K 3 | 19 | 2.642-724.0    |  |  |  |        | Lanza pulverizadora Vario Power para la limpiadora de alta presión de las gamas K 2 y K 3. Regulación sin escalonamiento, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con un simple giro de la lanza pulverizadora. | <input type="checkbox"/> |
| DB 120 boquilla turbo Full Control para K 2 a K 3  | 20 | 2.642-727.0    |  |  |  |        | Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.                       | <input type="checkbox"/> |
| Lanza telescópica                                  | 21 | 2.642-347.0    |  |  |  |        | Lanza telescópica (1,20 - 4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pistolas</b>                                    |    |                |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Pistola G 180 Q Quick Connect                      | 22 | 2.642-889.0    |  |  |  |        | La nueva pistola G 180 Q, equipada con Quick Connect, es 13 cm más larga y ofrece aún más comodidad y ergonomía durante la limpieza con limpiadoras de alta presión de Kärcher.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Limpieza de tuberías</b>                        |    |                |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Kit para limpieza de tuberías y canalones PC 20    | 23 | 2.642-240.0    |  |  |  |        | El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Kit PC 15 para limpieza de tuberías                | 24 | 2.637-767.0    |  |  |  |        | Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías               | 25 | 2.637-729.0    |  |  |  |        | Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Boquilla de espuma</b>                          |    |                |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Boquilla de espuma FJ 6                            | 26 | 2.643-147.0    |  |  |  |        | Boquilla de espuma FJ 6 para limpiar con espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas.                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorio opcional.

# K 3

## 1.601-812.0



|                                                                               |    | Ref. de pedido |  |  |  |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                              |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|--|--|--|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FJ 3 boquilla de espuma                                                       | 27 | 2.643-150.0    |  |  |  |  |        | Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas. | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3 en 1      | 28 | 2.643-143.0    |  |  |  |  |        | Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.                           | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + champú para automóviles 3 en 1 | 29 | 2.643-144.0    |  |  |  |  |        | Champú para automóviles + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorio opcional.



|                                                                                                    |    | Ref. de pedido |  |  |  |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|--|--|--|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Manguera de recambio de alta presión: con sistema antitorsi3n y sistema Quick Connect</b>       |    |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist                                                                 | 1  | 2.643-585.0    |  |  |  |  |        | Manguera de alta presi3n de 10 m PremiumFlex con sistema antitorsi3n para trabajar sin tropezar. Conexi3n Quick Connect. No sirve para equipos con enrollador de mangueras ni equipos K 4-7 Full Control.                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Manguera de recambio de alta presi3n: desde 2009 con sistema Quick Connect</b>                  |    |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Manguera de alta presi3n H 9 Q Quick Connect                                                       | 2  | 2.641-721.0    |  |  |  |  |        | Manguera de alta presi3n de repuesto de 9 m para las limpiadoras de alta presi3n K 2 a K 7 a partir del a3o 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acci3n r3pida Quick Connect. 160 bar, 60 3C.              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit de manguera de recambio de alta presi3n: desde 1992</b>                                     |    |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Kit de adaptadores para la manguera de prolongaci3n                                                | 3  | 2.643-037.0    |  |  |  |  |        | Adaptador para la verificaci3n de la presi3n de trabajo de aparatos de alta presi3n H&G sin enrollador de mangueras                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Prolongaci3n de la manguera de alta presi3n: Sistema para equipos con sistema Quick Connect</b> |    |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Manguera de prolongaci3n XH 10 Q Quick Connect                                                     | 4  | 2.641-710.0    |  |  |  |  |        | Prolongaci3n de manguera de alta presi3n para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida 3til. Para equipos K 3-K 7 con conexi3n Quick Connect.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Manguera de prolongaci3n XH 6 Q Quick Connect                                                      | 5  | 2.641-709.0    |  |  |  |  |        | Prolongaci3n de mangueras de alta presi3n para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida 3til. Para equipos K2-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Varios</b>                                                                                      |    |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Conjunto de chorro h3medo o de arena                                                               | 6  | 2.638-792.0    |  |  |  |  |        | Juego de chorro de arena / h3medo para eliminar corrosi3n, pintura y suciedad persistente en combinaci3n con un detergente para pulverizaci3n de Kärcher.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Articulaci3n variable                                                                              | 7  | 2.640-733.0    |  |  |  |  |        | Articulaci3n variable ajustable 1803 sin escalonamiento para limpiar puntos de dif3cil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presi3n y los accesorios, o entre la prolongaci3n de tubos pulverizadores y los accesorios.                      | <input type="checkbox"/> |
| Filtro de agua                                                                                     | 8  | 4.730-059.0    |  |  |  |  |        | Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presi3n frente a part3culas procedentes del agua sucia.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                    | 9  | 2.642-794.0    |  |  |  |  |        | Filtro de agua para proteger la bomba de alta presi3n de las part3culas peque3as de suciedad del agua.                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Kit de juntas t3ricas                                                                              | 10 | 2.640-729.0    |  |  |  |  |        | Kit de juntas t3ricas de recambio para un cambio o sustituci3n sencillos de las juntas t3ricas y tapones de seguridad para los accesorios de la limpiadora de alta presi3n.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras</b>                                       |    |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts                                              | 11 | 2.645-165.0    |  |  |  |  |        | Pon fin a los peligrosos tropiezos y a las mangueras desordenadas. Con los pr3cticos sistemas de almacenamiento de Kärcher, las mangueras se pueden almacenar de forma elegante y volver a sacarse r3pidamente seg3n las necesidades.                  | <input type="checkbox"/> |
| Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"                                                             | 12 | 2.645-167.0    |  |  |  |  |        | Carro portamangueras con asa ajustable en altura, rosca de conexi3n flexible, manivela libre y una innovadora funci3n de plegado para un almacenamiento en poco espacio. Ya montado.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Soporte portamanguera Premium HR 7.315 Kit 1/2"                                                    | 13 | 2.645-164.0    |  |  |  |  |        | Soporte portamanguera con un enrollador de mangueras desmontable y posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, as3 como un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de fijaci3n para lanzas de riego. Con un amplio equipamiento. | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorio opcional.



|                                                   |    | Ref. de pedido |  |  |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|---------------------------------------------------|----|----------------|--|--|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Mangueras</b>                                  |    |                |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión | 14 | 2.645-156.0    |  |  |  |        | Kit de mangueras para la limpieza con alta presión o el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, 1 conector de mangueras universal y conector universal con Aqua Stop.                       | <input type="checkbox"/> |
| Kit de mangueras para la alimentación de agua     | 15 | 2.645-258.0    |  |  |  |        | Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos sin rosca.            | <input type="checkbox"/> |
| Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m                   | 16 | 2.645-138.0    |  |  |  |        | La manguera de riego flexible PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de largo, resistente a la temperatura. Totalmente inofensivo para la salud, con recubrimiento resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar.   | <input type="checkbox"/> |
| Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m                   | 17 | 2.645-142.0    |  |  |  |        | Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Totalmente inofensivo para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Alta resistencia térmica de -20 a 65 °C.      | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m            | 18 | 2.645-318.0    |  |  |  |        | Flexible y extremadamente resistente a torsiones, gracias a su tejido multicapa de alta calidad: la nueva manguera de riego Performance Plus 1/2" con una longitud de 20 m garantiza un caudal permanente de agua.                     | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m            | 19 | 2.645-322.0    |  |  |  |        | Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera de riego Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad, resistencia a torsiones y robustez. | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Premium 1/2" -20m            | 20 | 2.645-324.0    |  |  |  |        | La innovación en mangueras de Kärcher: la manguera de riego Performance Premium especialmente flexible y resistente a torsiones. Diámetro: 1/2". Longitud: 20 m. Con tecnología Premium Anti-Torsion de Kärcher.                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Conectores y adaptadores de grifo</b>          |    |                |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Conector universal Plus                           | 21 | 2.645-193.0    |  |  |  |        | Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Conector universal Plus c/aquastop                | 22 | 2.645-194.0    |  |  |  |        | Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Conector universal c/aquastop                     | 23 | 2.645-192.0    |  |  |  |        | Conector para manguera universal con Aqua Stop. Diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo.                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Conector universal                                | 24 | 2.645-191.0    |  |  |  |        | Conector para manguera universal de diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Accesorio opcional.