


DECLARACION DE PRESTACIONES Número: PROC-TERM19/MOD:01			 0099 Rev.nº:0 Fecha:01-07-2013
Identificación producto tipo	Bloque aligerado de arcilla cocida con perforación vertical, sistema machihembrado, no visto, Categoría I. Tipo LD.	Proceran, S.A.U. Carretera Montoro-Puente Genil, Km. 85 14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)	
Identificación producto	TERMOARCILLA® DE 19		
Uso o usos previstos	Uso en elementos exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego; fábricas estructurales sustentantes; junta corriente de mortero.		
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	2 +		
Organismo Notificado	AENOR® / 0099		
Tarea realizada Inspección Inicial de la fábrica y del control de la producción en fábrica. Vigilancia continua, evaluación y aprobación del control de producción en fábrica.	0099/CPR/A73/0038		
Prestaciones declaradas			
Características Esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas	
Tipo de Bloque:	LD Categoría I R-10,0		
Medidas: Longitud, Anchura, Altura	300 mm x 192 mm x 190 mm		
Configuración			
Tolerancias dimensionales:	Categoría de Tolerancia: T1 Categoría de Recorrido: R1		
Resistencia Normalizada Característica:	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$		
Estabilidad dimensional:	Expansión por humedad $\leq 0.2 \text{ mm/m}$. (UNE 67036)	EN 771-1:2011	
Adherencia: R. Caract. Cortante	0.15 N/mm^2 . EN 998-2. Anexo C		
Contenido de sales solubles	Categoría S0. UNE-EN 772-5		
Reacción al fuego	Euroclase A1		
Coefficiente de difusión al vapor de agua	10 (según CTE)		
Densidad Aparente	800 (D1) kg/m^3		
Conductividad térmica equivalente	0,55 W/mK. Valor tabulado según CTE		
Heladicidad	F0 No heladizo. UNE 67048		
Sustancias Peligrosas	NPD		
Nombre y cargo: Domingo Alhama González. Gerente		PROCERAN S.A.U Ctra. de Montoro-Puente Genil, Km 85 14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba) Tel: 957 688 888 Fax: 957 688 891 C.I.F. A41230395	
Lugar y fecha de emisión: Aguilar de la Frontera, 01 de julio de 2013			