

FICHA DE SEGURIDAD DE MATERIALES RIVESTOP

Hoja de seguridad de materiales (MSDS) para RiveStop.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Logotipo	
Descripción del producto	Sistema mecánico patentado de sellado hermético y estanco para huecos de encofrado.
Usos relevantes identificados	Es un producto final. Para usuarios profesionales y particulares. Usos desaconsejados: todos aquellos cuya aplicación sea diferente de los usos relevantes identificados.
Fabricante	Cauchos y Derivados JABE, S.L. Polígono Karrika, 55 20140 Andoain – Guipúzcoa (ESPAÑA) Tel.: (+34) 943 304062 Fax: (+34) 943 304146 www.jabe.es jabe@jabe.es

INFORMACION RELATIVA A LOS COMPONENTES DEL PRODUCTO (% SOBRE PESO)

Aluminio	5-15%	CAS#: 7429-90-5
Acero Inoxidable AISI316/304	10-40%	CAS#: 12597-68-1
Caucho EPDM	50-80%	CAS#: 25038-36-2
Plástico	5-10%	CAS#: 63428-84-2 (solo para RiveStop con arandela plástico - P)
Acero zincado	0-20%	CAS#: 65997-19-5/7440-66-6 (sólo para RiveStop con remache en acero cincado - Z)

RIESGOS POTENCIALES PARA LA SALUD/IDENTIFICACION DE POSIBLES PELIGROS

Piel	No se identifican riesgos considerables para la salud.
Ojos	No se identifican riesgos considerables para la salud.
Inhalación	No tiene incidencia ni ningún impacto en condiciones normales de uso.
Aparato digestivo	No aplicable.
Caucho EPDM	El caucho EPDM contiene ≤0,01% de PAH sobre el peso total del producto Rivestop.
Identificación: CAS#: 97-90-5 CE: 202-617-2 INDEX: 607-114-00-5 REACH: 01-2119965172-38-XXXX	Denominación química/Clasificación: Dimetacrilato de etileno Regulación: 1272/2008:H317/H335
Nota:	Concentración % sobre peso 0,1% - <1% /peso del caucho 0,03-0,63% /peso de todo el producto
Acero Inoxidable:	Todas las partes que componen el RiveStop NO CONTIENEN asbestos o amianto, ni tampoco ninguna sustancia o polvo que contenga amianto/asbestos.
	Muchos aceros inoxidables contienen níquel como elemento de aleación. Estos productos tienen enlaces metálicos permanentes, tales como el níquel en la aleación, que no tienen efecto como posibles sustancias peligrosas.
	Por esta razón, <u>no existe peligro para el ser humano o el medioambiente por parte del acero inoxidable en la forma que se suministra.</u>

PRIMEROS AUXILIOS

Piel	No se identifican riesgos considerables para la salud.
Ojos	No se identifican riesgos considerables para la salud.
Inhalación	No tiene incidencia ni ningún impacto en condiciones normales de uso.
Aparato digestivo	No aplicable

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

- Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso.
- En caso de fuego usar: polvo extintor, dióxido de carbono o agua pulverizada.
- Clasificación de reacción al fuego: clase E

MEDIDAS DE VERTIDO ACCIDENTAL

- No aplicable

ALMACENAMIENTO E INSTALACION

- El producto debe ser almacenado en su envase original herméticamente cerrado hasta el momento de su uso.
- Los huecos a sellar deben tener una sección circular continua.
- Los huecos deben tener un diámetro adecuado a la referencia RiveStop a utilizar, para que el sellado y la resistencia a presión sean óptimos (consulte "Ficha técnica Rivestop").
- Los huecos no deben ser tratados previamente con ningún otro producto de sellado o similar, y si deben estar libres de cualquier suciedad, polvo, o restos de hormigón en forma de virutas de piedra.
- La instalación del RiveStop es irreversible, y solo podrá desinstalarse con la acción de una broca-taladro.

CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

- La manipulación del producto en condiciones normales de uso no requiere protección para las vías respiratorias, ojos, manos o cualquier otra parte del cuerpo humano.
- El producto no presenta ningún riesgo para la salud humana tal y como actualmente se vende y suministra.

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Componentes principales	Caucho EPDM, aluminio, acero inoxidable y plástico.
Apariencia	Solida
Color	Negro/Gris
Olor	Característico
Solubilidad en agua	Nota: insoluble
Peso total pieza	10 – 100 g (0.35-3.5 ounces)
Diámetro del caucho	15-35 mm (0.59-1.38in)
Largo del caucho	20-100 mm (0.79-3.93in)
Largo total de la pieza	50-150 mm (1.96-5.90in)

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- Reacciones peligrosas: ninguna, estable bajo condiciones normales de uso.

INFORMACION TOXICOLOGICA

- Los productos no son tóxicos.

INFORMACION ECOLOGICA

- La información experimental con relación a las propiedades eco-toxicológicas del producto en sí mismo, no está disponible.

ELIMINACION DE RESIDUOS

- Cuando sea posible, el producto será reutilizado o reciclado. Sino fuera posible, los residuos generados deben ser eliminados según la legislación local vigente.

INFORMACION PARA EL TRANSPORTE

- Aceptable cualquier tipo de transporte.
- Acorde con la legislación actual, a nivel nacional e internacional, para el transporte terrestre, ferrocarril, aéreo o marítimo, el producto no se considera peligroso.

INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION

- No existe reglamentación local asociada al producto.

OTRA INFORMACION

La información que proporciona esta Hoja de Seguridad de Materiales (MSDS), está basada en nuestro actual conocimiento y experiencia con relación a los productos mencionados.

El objetivo del actual documento es ofrecer una descripción del producto desde el punto de vista de la prevención de riesgos y protección medioambiental.

Esta información no garantiza en ningún caso las propiedades específicas del producto. La información es proporcionada sin ninguna garantía (expresa o implícita).

Este documento no exime al usuario final y/o instalador la responsabilidad de tomar y mantener las precauciones necesarias para su actividad particular.

Este documento complementa la información sobre el uso (ver "Manual de Instalación RiveStop"), pero en ningún caso, lo reemplaza. Es responsabilidad del usuario final o instalador, tomar las precauciones relacionadas con el uso.

El contenido de este documento es confidencial.

Fecha de revisión: 02 de enero de 2019