



EMMA SQUARE

Inodoro BTW de 61,5x36 cm.
REF: 27160

Inodoro BTW compact de innovador diseño cuadrado con líneas suaves y perfiles redondeados adaptable a diferentes espacios, satisfaciendo las necesidades de todo tipo de consumidores. Para instalación con salida vertical es necesario codo.

Precio total conjunto incluye: inodoro para tanque bajo BTW, tanque completo y asiento fijo Slim.

PVP: 274,0 €


PVP Conjunto: 500,0 €

REF. 27160

COLORES / ACABADOS

01
Blanco

SUGERENCIAS



ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas	€/u
	Inodoro para tanque bajo BTW		
27160	Inodoro BTW compact salida dual	61,5 x 36 cm	274,0 €
27558	Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros		153,0 €
51648	Asiento fijo Slim		73,0 €
PVP Conjunto			500,0 €
Opciones			
51640	Asiento fijo		73,0 €
51641	Asiento con caída amortiguada		130,0 €
51649	Asiento con caída amortiguada Slim		130,0 €
Componentes/Instalación			
50463	Codo curvo para inodoro salida vertical. Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida.		27,2 €
53720	Codo curvo para inodoro salida vertical. Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida.		17,2 €

INFORMACIÓN DE PRODUCTO


Características
Inodoro BTW compact. de 61,5 x 36 cm. Salida dual con juego de anclaje.
/ 34 kg. / 16 unidades palet . Para instalación con salida vertical es necesario codo, (para adaptar a distancia a pared de 210 mm. / ref.: 50463 ó a distancia de 160 mm. ref.: 53720). Para instalación con salida horizontal no es necesario codo.
Garantía
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para porcelana sanitaria es de 5 años.
Instalación
[Ver manuales de instalación](#)

Certificaciones
La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.
Mantenimiento
La limpieza se realizará preferentemente con detergente liquido y un cepillo o esponja. No rascar con cuchillas o estropajos de acero. Cada seis meses es recomendable comprobar las juntas de los desagües y verificar que éstos no gotean.

AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

- | | | |
|---|-----------|---|
|  | 104.88 KB |  Inodoro BTW de 61,5x36 cm. - Técnico (.AI) |
|  | 126.89 KB |  Inodoro BTW de 61,5x36 cm. - Técnico (.DWG) |
|  | 940.61 KB |  Inodoro BTW de 61,5x36 cm. - Técnico (.DXF) |
|  | 106.29 KB |  Inodoro BTW de 61,5x36 cm. - Técnico (.PDF) |

bimobject[™]

- | | | |
|---|----------|---|
|  | ArchiCAD |  |
|  | Revit |  |

VÍDEOS