



Puertas malla ST y electrosoldada

Puertas de 1 y 2 hojas

Puertas de malla simple torsión y electrosoldada idóneas para terrenos o parcelas privadas.
Puerta muy funcional de fácil montaje.



Residencias
colectivas



Residencias
individuales



Zonas de
agricultura

Producto con certificado
de calidad



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
id: 310020463

DETALLES DEL PRODUCTO

Puertas fabricadas con marco de tubo Ø 48 x 1,5 mm y pilares de Ø 70 hasta puertas de 4 metros y de Ø 100 mm para puertas desde 5 metros de ancho.


Travesaños horizontal central fabricado con tubo oval de 40 x 20 mm.

Las puertas de malla simple torsión están fabricadas con malla de 50 x 15.


Las puertas de malla electrosoldada se fabrican con malla 100 x 50 x 4 mm.

Posibilidad de puertas con alambre de espino.

Aperturas



Las puertas estándar se suministran con apertura a derechas si miramos desde el exterior del cerramiento. Bajo pedido se fabrican con apertura a izquierdas.





Acabados disponibles en stock:

Galvanizado


Verde 6005



Información técnica puertas simple torsión y malla electrosoldada 1 hoja.




Características técnicas 1 Hoja	
Medidas totales puerta instalada (A x B)	Medidas hoja (C x D)
1230 x 1051	991 x 986
1230 x 1551	991 x 1486
1230 x 2051	991 x 1986
1730 x 1051	1491 x 986
1730 x 1551	1491 x 1486
1730 x 2051	1491 x 1986
2230 x 1051	1986 x 986
2230 x 1551	1986 x 1486
2230 x 2051	1986 x 1986




Información técnica puertas simple torsión y malla electrosoldada 2 hoja.

Datos técnicos puertas 1 y 2 hojas

- Pilares Ø 70 mm hasta puerta 4190
- Pilares Ø 100 mm desde puerta 5250
- Pletina arranque pilar 30 x 3 mm
- Marco Ø 48 x 1,50 mm
- Travesaño ovalado central 40 x 20 mm
- Pletina marco interior 25 x 2,5 mm
- Malla S/T 50 x 15
- Malla electrosoldada 100 x 50 x 4 mm



Cerrojo IT
Detalle cerrojo y cerradero



Pestillo de suelo IT
Detalle pestillo de suelo

Características técnicas 2 Hojas

Medidas totales puerta instalada (A x B)	Medidas hoja (C x D)
3250 x 1551	3002 x 1486
3250 x 2051	3002 x 1986
4250 x 1551	4002 x 1486
4250 x 2051	4002 x 1986
5310 x 1551	5002 x 1486
5310 x 2051	5002 x 1986
6310 x 1551	6002 x 1486
6310 x 2051	6002 x 1986

La cota A incluye la pletina multiusos del pilar.

