




PARA LA CONSTRUCCIÓN / MEDICIÓN Y NIVELACION / MEDICIÓN, MARCAJE Y NIVELACIÓN /
Nivelación láser

Referencia producto
NIV20V

Nivel láser en cruz verde 20 m para trabajos de nivelación / NIV20V

Marca

Bellota

Código EAN

8414299710748

Uso

Para trabajos de nivelación, con alta visibilidad en exterior, hasta 30 metros con receptor.

Ventajas

Autonivelante en superficies inclinadas de hasta 4°, con alarma visual de nivel y bloqueo de péndulo. Garantiza tu trabajo de nivelación hasta 20 metros.

Haz láser Clase II con precisión de 0,3 mm/m y carcasa robusta con topes laterales anti impacto y protección IP54 a polvo y salpicaduras de agua desde todos los ángulos.

Kit completo para empezar a trabajar, incluye rosca 1/4", soporte magnético, funda, manual de instrucciones y 2 pilas 1,5V AA.

Descripción

Nivel láser en cruz con un alcance de 20 metros (Laser Clase II), apertura de haz de vertical 120° y haz horizontal 120° y autonivelante en superficies inclinadas de hasta 4°. Precisión de 0,3 mm/m y protección IP54 a salpicaduras de líquidos y polvo.

Permite bloqueo del péndulo para garantizar el transporte y poder usarlo inclinado. Alarma visual cuando no está a nivel. Tiene rosca 1/4", incluye soporte magnético, funda, manual de instrucciones y 2 pilas 1,5V AA. Cuerpo resistente con topes laterales anti impactos de plástico. Para trabajos de nivelación profesional.

Atributos y características

Atributos

Alcance (en m): 20
Color del láser: Verde

Características

Autonivelante
Apertura haz láser: 110x110
IP: IP54
Bloqueo del péndulo
Número de intensidades láser: 1
Rosca: ¼"
Autonomía: 6 horas
Contenido: Estuche textil, imán, 2 pilas, manual de instrucciones y certificado de producto

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
75	64	73	0.21

Peso bruto (en Kg)
0.55

Acabados

Material	Color	Acabado
Elastómero,PP, Elastómero,PP	Rojo,Negro Mate, Rojo,Negro Mate	Gomoso, Mate

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario
90153010

Enlaces Multimedia

Advertencia seguridad

- DECLARACIÓN_UE_DE_C
ONFORMIDAD_NIV20V_E
S.pdf

Video Producto Referencia PROD

<https://www.youtube.com/watch?v=Zry8mAcD30g&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=8>

<https://www.youtube.com/watch?v=lqmuiEr2v90&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=2>

<https://www.youtube.com/watch?v=PjpBiqpyju0&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw>

Video How To HOW

<https://www.youtube.com/watch?v=s5wqJVu30B0&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=10>

<https://www.youtube.com/watch?v=wi5054mEabE&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=11>

Video Wow WOW

<https://www.youtube.com/watch?v=F4bZJf9E9Kc&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=3>

<https://www.youtube.com/watch?v=G57fTWqtmgw&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=4>

<https://www.youtube.com/watch?v=OB9JbAKIdKA&list=PL3aF9xi6GFJDIKIYDd1QwIAsd2GLOGSuw&index=5>

Repuestos y accesorios

Accesorios



MED50R

Medidor láser 50 m con nivel digital para trabajos de medición y cálculo de presupuestos / MED50



NIV30V

Nivel láser en cruz verde 30 m con plomada para trabajos de nivelación / NIV30V



NIV20R

Nivel láser en cruz rojo 20 m para trabajos de nivelación / NIV20R



NIV30360R

Nivel láser rojo 3x360 para trabajos de nivelación / NIV30360R



NIV30360V

Nivel láser verde 3x360 para trabajos de nivelación / NIV30360V



NIVPINZA

Pinza regulable para los niveles láser / NIVPINZA



NIVIMAN

Soporte magnético giratorio con rosca 1/4" para niveles láser / NIVIMAN



NIVTRIPOD15

Trípode regulable de 1,5 m con nivel para niveles láser / NIVTRIPOD15