

PARA LA AGRICULTURA Y LA JARDINERÍA / MAQUINARIA BEPOWER /
MANTENIMIENTO DEL JARDÍN /
Sopladores

Referencia producto
SA2600TE

Soplador, aspirador y triturador de mano a gasolina 25,4 cc / SA2600TE



Marca

Bellota

Código EAN

8414299177060

Uso

- . Limpieza de zonas verdes y urbanas: restos de poda, hojas, ramas,...
- . Limpieza de maquinaria agrícola
- . Aspiración y trituración restos vegetales secos.

Ventajas

- . Máxima versatilidad gracias a su doble función de soplador y aspirador/ triturador.
- . Silencioso: potencia sonora de 94 dBA.
- . Mayor comodidad de uso.

Descripción

Soplador con función de aspiración y trituración, ligero y manejable, con un volumen de aire de soplado de 662 m³/h y velocidad de aire de 80 m/s. Motor de 2T de 25,4cc y 0,8Kw / 1,1 CV. Alta eficacia en la trituración de residuos vegetales. Bolsa de recogida de 50 l de capacidad. Empuñadura multifunción con control de velocidad de soplado. Conexión rápida de tubos.

Atributos y características

Atributos

Potencia (Kw): 0.8
Cilindrada (cc): 25.4
Tipo de motor: 2 tiempos

Características

Revoluciones ralenti (rpm): 3200
Mezcla combustible: 50:1
Carburador de diafragma: Si
Cebador manual
Potencia sonora (dBA): 94
Material del filtro de aire: Papel

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
595	305	405	6.3

Peso bruto (en Kg)
8.9

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Certificacion
8414208090	CE

Repuestos y accesorios

Repuestos




AC45SA2600T

Bolsa de recogida para soplador
SA2600TE / AC45SA2600T



AC46SA2600T

Codo curvo para bolsa para soplador
SA2600TE / AC46SA2600



AC49SA2600T

Filtro de aire para soplador SA2600TE /
AC49SA2600



AC25SA2600T

Primer tubo de aspiración para
soplador SA2600TE / AC25SA2600



AC01SA2600T

Primer tubo de soplado para soplador
SA2600TE / AC01SA2600



AC26SA2600T

Segundo tubo de aspiración para
soplador SA2600TE / AC26SA2600



AC02SA2600T

Segundo tubo de soplado para
soplador SA2600TE / AC02SA2600