



MARCO ANDAMIO 2X1MT 3 PELDAÑOS

El marco de andamio es un elemento estructural de acero que conforma los laterales verticales de un sistema de andamio tipo marco.

Está compuesto por dos montantes verticales, travesaños horizontales y escalera integrada, diseñados para soportar y transmitir cargas verticales hacia la base, permitiendo la conformación de plataformas de trabajo en altura mediante la unión con crucetas, plataformas y accesorios complementarios.

Nº de Artículo: ZZZ004219

Categoría: Marcos andamio

Uso: Estructura para realizar trabajos seguros en altura.

Más detalles

Diseñado para conformar la estructura portante vertical de sistemas de andamiaje, proporcionando soporte estructural y estabilidad para la ejecución de trabajos en altura en actividades de construcción, mantenimiento, instalación y rehabilitación.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en acero de alta resistencia.
- Acabado con recubrimiento aplicado electrostáticamente y polimerizado en horno con pintura epóxica.
- Estructura tubular compuesta por dos montantes verticales, travesaños horizontales y escalera integrada.
- Diseño modular que permite ensamble rápido y seguro.
- Compatible con crucetas, plataformas, barras y bases niveladoras.
- Fácil transporte, almacenamiento y montaje.
- Diseño que permite alineación y nivelación precisa.

Especificaciones técnicas

Alto + encaje:	2.10 mt
Alto sin encaje:	2 mt
Ancho:	1,06 mt
Ancho entre peldaños interior:	62 cm
Alto entre peldaños interior:	37 cm
Material:	Acero al carbono
Acabado:	Pintura epóxi al horno
Tara:	17 Kg
Color:	Amarillo

INDUSTRIAS A LA QUE ESTÁ DIRIGIDO

El marco de andamio está dirigido a las siguientes industrias y sectores:

- Construcción y edificación (obra civil, vivienda, edificios comerciales e industriales).
- Infraestructura y obra pública (puentes, carreteras, presas).
- Mantenimiento industrial (plantas de producción, naves industriales).
- Industria petroquímica y energética (refinerías, plantas de generación).
- Instalaciones eléctricas y telecomunicaciones.
- Montaje de estructuras metálicas.
- Eventos y montajes temporales (escenarios, estructuras provisionales).

ctp@metalिकासcoysa.com


955 14 30 35 - 678 44 43 80

Pol. Ind Santa Ana. C/ Fomento nº2

41590 La Roda de Andalucía

www.metalिकासcoysa.com

MARCO ANDAMIO 2000X1000 3 PELDAÑOS



Nº de Artículo: ZZZ004219

Más detalles

Fabricada con dos tubos Ø40*1.5 para la estructura del cuerpo del marco, dos tubos Ø40*1 para los travesaños del cuerpo, cuatro Ø25*1.2 para el cuerpo y los barrotes de la escalera, dos tubos Ø35*1.5 con dos remaches 7*45 para el casquillo de encaje de la pata y cuatro tetones de cierre de andamio.

Acabado: Pintado al horno en color amarillo.

MARCO ANDAMIO 2000X1000 3 PELDAÑOS



ctp@metalिकासcoysa.com

955 14 30 35 - 678 44 43 80

Pol. Ind Santa Ana. C/ Fomento nº2

41590 La Roda de Andalucía

www.metalिकासcoysa.com