SIEMENS

iQ500, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija
KI86SAFE0







Frigorífico combi integrable con tecnología lowFrost y cajón hyperFresh plus para conservar los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

- ✓ hyperFresh Plus: disfruta de alimentos frescos con todas sus propiedades.
- ✓ lowFrost: Menos formación de escarcha para ahorrar esfuerzo al descongelar.
- ✓ Iluminación LED: La iluminación uniforme en todo el interior del frigorífico te permite tener siempre a la vista tus alimentos.
- ✓ bigBox: un espacio excepcional para guardar sin esfuerzo alimentos congelados grandes o voluminosos.
- ✓ Bandejas de cristal extensibles: Las baldas de cristal móviles mantienen todos tus alimentos a la vista y al alcance de la mano.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]: ..... E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)[2]: ..... 219 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: ..... 74 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: ..... 192 l
Emisiones de ruido aéreo: ..... 36 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: C
Diseño: ..... Integrable
Opción de puerta panelable: ..... No posible
Altura: ..... 1772 mm
Altura: ..... 558 mm
Ancho: ..... 545 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 1775x560x550 mm
Peso neto: ..... 64.0 kg
Código EAN: 4242003865989
Potencia: ..... 90 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Bisagra de la puerta: ..... Derecha reversible
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 230 cm
N° de motocompresores: 1
N° de sistemas de frío independientes: 2
Ventilador interior sección frigorífico: ..... No
Puerta reversible: ..... Si
N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4
Estantes para botellas: ..... No
Tipo de instalación: ..... Integrable

4 242003 865989

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

SIEMENS

iQ500, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija
KI86SAFE0

Equipamiento

Información técnica general
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1772x558x545 mm
- Clase de eficiencia energética[1]: E
- Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 192 l
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 74 l
- Emisiones de ruido aéreo: 36 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: hyperFresh
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

General
- Color: N/A
- Bisagra de la puerta: Derecha reversible
- Tipo de bisagra: Puerta fija
- Tipo de tirador: Sin tirador
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Volumen total del producto: 266 l
- Clase de eficiencia energética[2]: E
- Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)[3]: 219 kWh/annum
- Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 192 l
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 74 l
- Emisiones de ruido aéreo: 36 dB(A) re 1pW
- Clase de emisiones de ruido aéreo: C
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado
- Accesorios incluidos: 1 x Bandeja cubitera

Dimensiones y peso
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1772x558x545 mm
- Medidas del producto embalado: 1840x610x640 mm
- Altura mínima del hueco: 1775 mm
- Altura máxima para la instalación: 1775 mm
- Anchura mínima del hueco: 560 mm
- Anchura máxima del hueco: 560 mm
- Fondo del hueco: 550 mm
- Peso neto: 64,0 kg
- Peso bruto: 68,5 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas
- Sistema de conservación: hyperFresh
- Flex Interior
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Tipo de pantalla: 7 segmentos
- Cajón bigBox
- Función super-refrigeración
- Función super-congelación
- varioZone

Refrigeración
- Nº de estantes en el compartimiento frigorífico: 5
- Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4
- Número de estantes en la puerta: 4
- Iluminación del frigorífico: diodo luminoso

Congelación
- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 9 h
- Nº de cajones del congelador: 3
- Nº de flaps congelación: 0
- Nº de cubiteras: 1


Conectividad


[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[3] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

SIEMENS


iQ500, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija
KI86SAFE0


Dibujos acotados






A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	





SIEMENS

Dibujos acotados




Las dimensiones de la puerta del mueble indicadas corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.