SIEMENS

iQ300, Campana telescópica, 60 cm, Plata metalizado
LI67SA531



La campana telescópica se integra a la perfección bajo los muebles de cocina, extrayéndola cuando es necesario.

- ✓ Motor iQdrive: motor silencioso y de alto rendimiento que elimina todos los humos y olores.
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.

Accesorios opcionales

LZ11ITD11	Set recirc. Regenerativo(exterior)
LZ11IXC16	Set recirc.Alta efic.Antipolen(exterior)
LZ12ITI14	Set de recirculacion alta eficiciencia
LZ46521	Frontal blanco
LZ46561	Frontal negro
LZ46600	Accesorio ocultar campana 60cm
LZ46850	Frontal diseño negro/acero inox

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología: ..... Extraíble
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 175 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ... 385 x 524.0 x 290 mm
Altura: ..... 426 mm
Distancia mínima zona de cocción eléctrica: ..... 430 mm
Distancia mínima zona de cocción de gas: ..... 650 mm
Peso neto: ..... 10.5 kg
Tipo de control: .....Electrónica
Número de niveles de extracción: ..... 3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire: .....399 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 628 m³/h
Capacidad máx. de extracción en recirculación: .....358 m³/h
Caudal máximo de aire: ..... 399 m³/h
Número de lámparas: 2
Potencia sonora: .....53 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: .....120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa: ..... Acero inoxidable lavable
Código EAN: 4242003880166
Potencia: ..... 144 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: .....Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: ..... Encastrable

4 242003 880166

SIEMENS

iQ300, Campana telescópica, 60 cm, Plata metalizado
LI67SA531

Equipamiento

- Ancho 60 cm
- 60 cm Campana telescópica, Acero

Diseño

- Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A+++ a D).

Prestaciones

- Control electrónico. Además, puedes elegir diferentes frontales tanto en blanco (DSZ4652) como en negro (DSZ4656)
- Filtros con marco de acero inoxidable
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Desconexión automática temporizada
- Capacidad máxima de extracción según UNE/EN 61591: 399 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB(A)
- Iluminación LED
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal en salida de aire: 41/53 dB
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Sistema de fácil instalación.

Medidas


- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 426 x 598 x 290 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 385 x 524 x 290 mm

*De acuerdo con la normativa UE No 65/2014

SIEMENS


iQ300, Campana telescópica, 60 cm, Plata metalizado
LI67SA531

Dibujos acotados




La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm


Dimensiones en mm



Dimensiones en mm




Dimensiones en mm




Dimensiones en mm

SIEMENS


Dibujos acotados



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm