LIRA SLIM

Estufa de pellets modulante en acero de 6,5 kW



Mando a distancia incluido

Con estética cuidada y elegante de alta eficiencia energética con rendimiento del 89,9%. Gran autonomía gracias a su contenedor de 12 kg. Apta para calefactar estancias de hasta 46 m².

Larga vida útil gracias a su quemador en hierro fundido y cámara de combustión en acero de diseño específico.

WIFI READY — **WiFi Ready** mediante accesorio.

PANEL CONTROL DIGITAL — **Panel de control digital** integrado.

MÁXIMA SEGURIDAD — · **Termostato de seguridad** contra el retorno de la llama.
· **Válvula antideflagración.**
· **Presostato.**

POTENCIA TÉRMICA — Potencia térmica hasta **6,5 kW**.

ESTANCIAS — Permite calefactar estancias de hasta **46 m²** mediante biomasa.

RENDIMIENTO — Rendimiento de hasta **89,9%.**

CAPACIDAD CONTENEDOR — Gran capacidad del contenedor de pellet: **12 kg** con recarga cada 3 días.

PANEL DE CONTROL INTEGRADO:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.



LIRA SLIM

Estufa de pellets modulante en acero de 6,5 kW

IMAGEN

	LIRA SLIM	
Tarifa	Cód.: LA10A30A EAN: 8028693887830	**1.798 €**
Coste de reciclaje		**5 €**

Clasificación energética (escala de G a A++)		A
Potencia térmica nominal		6,5 kW
Máxima superficie a calefactar		46 m^2
Rendimiento potencia máx. / mín.		88,50 / 89,9%
Consumo pellets máx.		1,33 kg/h
Capacidad depósito pellets		12 kg
Pellet recomendado UNE-EN ISO 17225-2	**Poder calorífico**	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.		177 °C
Salida de gases quemados		Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O_2) potencia máx. / mín.		83 / 172 mg/N
WiFi Ready		Sí
Peso		40 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		760 / 400 / 430 mm

ACCESORIO DE CONTROL Y GESTIÓN WiFi	COSTE DE RECICLAJE	TARIFA
Accesorio WiFi para estufas y termoestufas Ferroli (modelos LIRA SLIM, OMEGA PLUS, PENELOPE HRN, TERMO MODENA, TERMO NOVARA, ALDA T 18 y CARINA AT 23)	**0,02 €**	Cód.: L90F820A EAN: 8028693870214 **293 €**

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES


MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN | ETIQUETA ENERGÉTICA | CERTIFICADOS | GALERÍA DE IMÁGENES.ZIP | SECCIÓN BIOMASA

SOPORTE AL PROFESIONAL

Formulario | 916 612 304

SERVICIO TÉCNICO

satferroli@ferroli.com | 914 879 325



A *Conexión del cable eléctrico*

B *Aspiración de aire comburente Ø 32 mm*

C *Conexión tubo salida de humos Ø 80 mm*

D *Consola de control de radio de emergencia*

E *Tapa del depósito de pellets*

F *Pieds (Vérins) réglables*

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.