SIEMENS

Hoja de datos 5TT5830-0



Figura similar

contactor INSTA con 4 contactos NA contacto para 230 V AC, 400V 25 A control 230 V AC

La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Contactor de instalación
tipo de producto	4 NA
Datos técnicos generales	
ciclo de trabajo relativo de la bobina	100 %
tipo de tensión de la tensión de empleo	AC
tipo de tensión de la tensión de empleo para mando	CA
La tensión de alimentación	
tensión de empleo valor asignado	
● mín.	440 V
● máx.	440 V
Clase de protección	
grado de protección IP	IP20
Capacidad de conmutación	
poder de corte, potencia activa con carga de lámparas incandescentes	2 000 W
Disipación	
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo	2,2 W
Corriente de control	
tensión de alimentación del circuito de mando	
● **valor asignado**	230 V
● valor asignado máx.	230 V
Detalles del producto	
componente del producto corredera para conmutación manual	No
número de contactos NC	0
número de contactos NA	4
ampliación del producto incorporable dispositivos complementarios	Sí
Conexiones	
indicación de montaje e instalación	deben preverse distanciadores para garantizar la disipación del calor
Diseño Mecánico	
altura	90 mm
anchura	36 mm
profundidad	71 mm
profundidad de montaje	70 mm
número de módulos de anchura	2

Sujeto a cambios
© Copyright Siemens


Peso neto por UC	256 g

Homologaciones Certificados

Environment		General Product Approval		
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations			Miscellaneous

Más información

Información sobre el embalaje
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema de pedido online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5TT5830-0
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5TT5830-0
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5830-0
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Curvas características
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>



Última modificación: 13/8/2025

© Copyright Siemens

© Copyright Siemens